



Teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş
Adopting technology together with the time
Современные технологии в ногу со временем



Alfa[®]

MEKATRONİK BUHAR JENERATÖRÜ

ELEKTRİKLİ

KALORİFER KAZANLARI

ELECTRICAL HEATING BOILERS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

ELECTRICAL MECHATRONIC

STEAM GENERATORS



DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ
NATURE FRIENDLY TECHNOLOGY
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ





TEKNİK ÖZELLİKLER

- ALFA Buhar Jeneratörü son teknoloji ile üretilmiş itetimj ve teşhiş edillmişir.
- Çok çabuk ve ekonomik buhar üretilir.
- Full otomasyon kontrolü sayesinde (PLC Kontrolü) ve inimal edilmip olmp, olağüstü emniyet sirektelye donahilritir. I limitile överti.
- Susuz çalışmatara karşı emniyet prəyia ve réleidir.
- Se sısakım ve tron fonssysmıs gelymly otomasyon taklarından izlenelilir ve
- Initer resitansatar paşlarmaz gelikler metthelytir.
- Diş kaplanasz elektrotatic powder-soating tor tirm boyaldır.
- İsteğinie halinde, siklizayan panpalan ve genleyme takill de peket inite olarak de sipariğ edebillsrilzir.



ALFA BUHAR JENERATÖRLERİ KULLANIM ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

- Oteller, konfeksiyon, buhar yıkama, salıdığıını ve sitoma industleri,
- beton kürlleme, buhar biereoonlama,
- beton kürlleme, buhar bırıyamama,
- buharla yıkama, ve rumam bulınası coonlama.
- ALFA BUHAR JENERATÖRLERİ iki ana grupta toplandığından yapatayla özelliklerir.
- Therefore, lirs no need for staff te persile.
- Volumere is minimum.
- It base security pntl noby.
- Varye soatrienlly a:ut yasd water frunning.



LDR Serisi Elektrikli Buhar Jeneratörleri

LDR Serisi Elektrikli Buhar Jeneratörleri

LDR Serisi Elektrikli Buhar Jeneratörleri

ALFA



ALFA



ALFA



ALFA





Model Parameter	LORD 25	LORD 33	LORD 50	LORD 66	LORD 75	LORD 100	LORD 133	LORD 150	LORD 200	LORD 300	LORD 400	LORD 500	LORD 666	LORD 1000
Steam Production (KG/H)	25	33	50	66	75	100	133	150	200	300	400	500	666	1000
Working Pressure (Bar)	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7
Steam Temperature (°C)	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170
Electricity Consumption (KW)	18	24	36	48	54	72	96	108	144	216	288	360	504	720
Thermal Efficiency	> 98%													
Power Source	380V 3Phase 50Hz													
Operation Types	Automatic PLC ON/OFF Control Adjustable Working Pressure, Adjustable Steam Capacity													

E.T ALFA Enerji ve Yapı Sistemleri Anonim Şirketi

Endüstriyel Isıtma Sistemleri ve Teknolojileri İmalat İthalat ve İhracat

Web: www.elektroterm.com | Tel: +90 216 304 13 90 | Tel: +90 532 795 29 83

